











## Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



## Küchenblock 280 cm

BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK 6.BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK 6.16\*568\*100  
1x

KO 01 8\*30

16 X



KN03 7\*50

8 X



PL 12

8 X



PN 01 SOFT CLOSE

4 X



PD 01

4 X



DR 27 3,5\*16

24 X



AK 121

4 X



KV 01 1,5\*20

20 X



PL 01

1 X



AK 158

1 X



KL 04 4 mm

1 X



UC 06 M4\*20

4 X




UC 08 (Lochabstand 96 mm)

2 X



 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.




2.



3.




4.





8x  
KN 03  
PL 12

5.





KV 01

6.



5.














Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


 BEFINDET SICH  
 IN PACKSTÜCK 7.

 KO 01 8\*30  
 14 X

 KN 03 7\*50  
 8 X

 PL 12  
 8 X

 PP 01  
 4 X

 PN 01 SOFT CLOSE  
 2 X

 PD 01  
 2 X

 STR-SIN  
 2 X

 STR-KAVA  
 2 X

 STR-HAT  
 2 X

 STR-TAK  
 2 X

 EU 01 6\*11  
 6 X

 DR 27 3,5\*16  
 20 X

 DR 20 4\*20  
 4 X

 DR 42 4\*30  
 4 X

 KV 01 1,5\*20  
 20 X

 PL 01  
 1 X

 KL 01 4 mm  
 1 X

 UC 06  
 4 X



 UC 08 (96mm)  
 2 X

 SP 01  
 2 X






 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.



2.




3.



2x  
PN 01

DR 27




4.

STR- KAVA



5.


UC 06




UC 08

8


STR- KAVA



DR 20  
4x




6.




STR- KAVA

7.


STR- HAT





DR 27





STR- HAT  
2x




8.



9.



10.



8x




KN 03

PL 12




11.



KV 01

8 mm


12.



UC 06


9

10







UC 08


UC 06



13.



**Mit Betätigung der vorderen Schraube  
wird die Fronteinstellung in  
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube  
wird die Front in der vertikalen  
Richtung eingestellt!**


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5




20min





Bohrer Ø8

## Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



## Küchenblock 280 cm

16\*561\*330  
2x

16\*468\*280

1x

④

16\*468\*306

2x

①

16\*559\*497

1x


BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK  
7.

⑤

3\*559\*481

1x

③



**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.

KO 01 8\*30

8 X



KN 03 7\*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

2 X



PD 01

2 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5\*16

8 X



DR 42 4\*30

4 X



KV 01 1,5\*20

10 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

1 X



UC 06

2 X



PL 01

1 X




KL 01 4 mm


1 X



NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5




30min




Bohrer Ø8

## Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm




## Küchenblock 280 cm



16\*561\*330

2x



16\*968 - 1068\*280

1x

④

16\*968 - 1068\*306

2x

①


3\*559\*981 - 1081

1x

③

16\*559\*497 - 547

1x




16\*559\*497 - 547

1x

⑥

DIE TÜREN BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK 7.

DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.



**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.

KO 01 8\*30

8 X



KN 03 7\*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

4 X



PD 01

4 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5\*16

16 X



DR 42 4\*30

4 X



KV 01 1,5\*20

20 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

2 X



UC 06

4 X



PL 01

1 X





KL 01 4 mm

1 X






NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

1.




2.




zu dem 50 cm breiten Oberschrank


3.








zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank




5 6





6.






KV 01

8 mm

7.


50 cm breiten Oberschrank

100-110 cm breiten Oberschrank



UC 08

UC 06



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!


Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>










Bohrer Ø5



30min


 16\*820\*555  
 2x

 16\*568\*511  
 1x

 16\*568\*205  
 1x

 16\*597\*117  
 1x

4

 BEFINDET SICH  
 IN PACKSTÜCK 7.

 KO 01 8\*30  
 10 X

 KN 03 7\*50  
 4 X

 PL 12  
 4 X

 SP 01  
 2 X

 DR 25 4\*25  
 2 X

 DR 42 4\*30  
 4 X

 AK 145  
 4 X

 KL 04 4 mm  
 1 X



 PL 01  
 1 X

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>




1.





4x


AK 145



2.



3.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**



NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>





|                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>KO 01 8*30<br/>16 X</p>   | <p>KN 03 7*30<br/>10 X</p>  | <p>PL 12<br/>10 X</p>                                     | <p>SP 01<br/>2 X</p>                      |
| <p>DR 27 3,5*16<br/>16 X</p>  | <p>DR 42 4*30<br/>4 X</p>   | <p>PN 01 SOFT CLOSE<br/>2 X</p>                           | <p>PD 01<br/>2 X</p>                      |
| <p>PL 01<br/>1 X</p>         | <p>KL 04 4 mm<br/>1 X</p>   | <p>UC 06 M4*20<br/>2 X</p>                                | <p>UC 08 (Lochabstand 96 mm)<br/>1 X</p>  |
| <p>MZ 01<br/>2 X</p>         | <p>MZ 02<br/>2 X</p>        |  <p>NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro...</p> |                                                                                                                                |

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



1.




2.







3.




4.




5.



6.




7.




Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.


8.



9.



Mit Ø5mm Bohrer durchbohren



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
 KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>